
PROTOCOLLO SICUREZZA PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI COGNITIVI – METODO FEUERSTEIN

Il presente protocollo di sicurezza, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anthea in data 15 giugno 2020, visti il DPCM 11 giugno 2020 e gli atti normativi di riferimento per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19.

L'attività dei Soci, sia in qualità di applicatori del metodo Feuerstein sia in qualità di fruitori degli interventi di potenziamento cognitivo, è soggetta alle seguenti regole di contrasto del contagio da Covid-19 il cui rispetto dovrà essere garantito dall'applicatore in quanto trattasi di colui che mette a disposizione l'ambiente di applicazione del metodo Feuerstein:

- L'accesso e la permanenza nell'ambiente di applicazione del metodo Feuerstein dovranno essere consentiti ad un solo utente per volta e, se minore, ad un solo accompagnatore previo appuntamento concordato con l'applicatore;
- L'applicatore dovrà produrre per ciascuna seduta e conservare per 14 gg. dichiarazione propria e dell'utente come da modelli 1A e 1B allegati al presente protocollo;
- Al momento dell'ingresso nell'ambiente di applicazione, al soggetto beneficiario dell'applicazione ed all'eventuale accompagnatore dovrà essere rilevata la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5 gradi;
- l'accesso e la permanenza nell'ambiente di applicazione saranno consentiti soltanto se tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione indosseranno la mascherina chirurgica o di comunità, tranne nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'applicazione abbia un'età inferiore ai 6 anni o sia affetto da disabilità tale che sia sconsigliato l'uso del dispositivo di protezione;
- l'accesso e la permanenza nell'ambiente di applicazione saranno consentiti soltanto se tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione hanno eseguito, all'inizio dell'applicazione, l'igienizzazione delle mani;
- All'interno dell'ambiente di applicazione dovrà essere rispettato il distanziamento di sicurezza di almeno un metro;
- Tutti i materiali utilizzati ai fini dell'applicazione dovranno essere forniti dall'applicatore preventivamente sanificati;
- In prossimità della postazione di lavoro dovrà essere collocato dispenser con gel disinfettante a disposizione per qualsiasi necessità dei soggetti coinvolti nella seduta di applicazione;
- al termine di ogni applicazione e prima dell'accesso di ogni nuovo soggetto beneficiario dell'applicazione, dovrà essere arieggiato e sanificato a cura dell'applicatore con adeguati prodotti igienizzanti;

-
- Nel caso di utilizzo, da parte dell'ospite del servizio igienico, questo dovrà essere edotto sulle regole di utilizzo dello stesso e l'applicatore dovrà garantirne la sanificazione con adeguati prodotti igienizzanti prima e dopo l'utilizzo.

Il presente protocollo è da ritenersi valido fino al permanere delle condizioni di emergenza Covid-19 e fino a nuova comunicazione da parte del CD di Anthea.

Venezia, 15 giugno 2020

La Presidente

Laura Ornano